le



UNICEF Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre (WCARO)

Checklist pour la réponse à la COVID-19 Afrique de l'Ouest et du Centre

La checklist peut être utilisée pour s'assurer que l'intégration de la dimension de genre est bien présente dans les plans d'intervention COVID-19.

dans les
age modes ompris onnelles, mpte des
ites les itenir par des genre
y compris pour t accéder à nents locaux, essages uriage des nce basée sur l articipent à révention és d'eau et nu anisme de apris s tographie t ces nant s groupes de els que les e femme, les ouvelles,
errice everes des de

etc., afin de préconiser des programmes spéciaux de sensibilisation et de protection sociale (par exemple, combinaison de nourriture et d'argent).



2 Réduire la morbidité et la mortalité dues aux nCoV (COVID-19)

- a) Surveillance, enquête épidémiologique, réponse rapide et investigation des cas
- b) Gestion de cas et continuité des services essentiels, y compris en soutenant la fourniture de soins de santé adéquats pour les femmes, les enfants et les communautés vulnérables
- √ Veiller à ce que le matériel essentiel fourni réponde aux besoins spécifiques des enfants, des jeunes filles et des femmes - identifiés en consultation avec eux.
- √ Assurer la continuité des services de santé sexuelle et reproductive et des autres urgences sanitaires autres que COVID
- ✓ Identifier les points / communautés vulnérables et mettre en place des mécanismes communautaires pour surveiller et prévenir la violence basée sur le sexe et/y compris la traite des femmes et des enfants pendant et après la pandémie
- ✓ Mettre en place des systèmes de collecte de données au niveau de la communauté ou de l'unité administrative la plus basse sur l'utilisation des systèmes de santé, y compris l'infection et la mortalité désagrégées par âge, sexe et handicap, afin de mieux comprendre la dynamique de la pandémie et d'adapter les dispositifs de protection sociale appropriés
- ✓ Assurer la disponibilité de données désagrégées par sexe et d'analyses de genre, y compris des taux d'infection et de mortalité différenciés à différents niveaux.

3 Prévenir et réduire l'impact secondaire de l'épidémie - minimiser les conséquences humaines de l'épidémie

- a) Évaluation
- b) Santé
- c) Nutrition
- d) Éducation
- e) Protection de l'enfance
- ✓ Aider le ministère à préparer la note sur la continuité des services du RMNCHi tenant compte du genre. Veiller à ce que messages COVID-19, y compris l'éloignement physique, soient transmis et mis en pratique d'une manière sensible au genre
- ✓ Veiller à ce que les femmes aient accès aux services de santé sexuelle et reproductive nécessaires et complets pendant la crise, tels que la contraception d'urgence et l'avortement sans risque en temps utile
- ✓ Augmenter la disponibilité et la prestation des services de soins de santé et des intervenants, des fournitures médicales et des médicaments afin d'assurer la continuité
- √ Soutenir les établissements et renforcer les systèmes d'intervention et de référence, y compris au niveau communautaire, en matière de GBV qui tiennent compte de l'âge et du sexe
- ✓ Services RMNCH qui collectent des données différenciées par sexe et par âge sur l'état nutritionnel des enfants et des femmes
- √ Aider le ministère, les associations et d'autres acteurs à dynamiser des plates-formes en ligne pour l'apprentissage et l'engagement digital.
- ✓ Utiliser l'apprentissage et la communication sur COVID-19 pour promouvoir des messages positifs et de changement sur le mariage des enfants et l'importance du retour à l'école
- ✓ Identifier et aborder les obstacles liés au genre dans l'accès à l'apprentissage/enseignement digital et aux cours en ligne
- ✓ Veiller à ce que les données sur l'accès à la formation continue en ligne soient différenciées selon le sexe.



		 ✓ Veiller à ce que les numéros d'assistance téléphonique pour la violence basée sur le sexe soient largement diffusés, par exemple, mais pas exclusivement, par les plateformes d'éducation en ligne ✓ Assistance à la formation et à la composition d'opérateurs de centres d'appel pour le traitement des cas de violence basée sur le sexe ✓ Convergence/ coopération forte des services de protection de l'enfance avec les services de santé et d'aide d'urgence ✓ Mettre en place des systèmes et collecter des données désagrégées par âge et par sexe sur la violence domestique et la violence non domestique
4	Renforcer la réduction des risques et la préparation dans le pays, y compris la coordination	 ✓ Services d'urgence COVID 19 doivent inclure les messages sur les services de protection et les services de santé et d'éducation en cours ✓ Veiller à ce que le matériel essentiel fourni inclue les besoins spécifiques des enfants, des filles et des femmes - identifiés en consultation avec eux.

Veuillez prendre note des exemples ci-dessous de comment construire des messages positifs ou de changement pour le genre:

- ✓ Veillez à ce que le vocabulaire et les images n'impliquent pas de stéréotypes sur les femmes et les petites filles.
- ✓ Veuillez utiliser "elle/il" ou "elles/ils". Dans les différentes langues utilisées dans la région, veuillez vous assurer que le pronom masculin n'est pas utilisé partout. Utilisez des pronoms pluriels non sexistes ou écrivez "elle/il" à chaque fois
- ✓ Lorsque vous présentez des scénarios liés au travail, veuillez décrire les femmes dans des rôles non traditionnels
- ✓ Lorsque vous présentez des scénarios liés au domicile, veuillez décrire les hommes comme des soignants.
- ✓ Lorsque vous décrivez les interactions avec les médecins, veuillez mettre l'accent sur les femmes médecins
- ✓ Pour décrire les interactions avec les enseignants, veuillez supposer un homme enseignant pour les jeunes enfants et une femme enseignant pour les enfants plus âgés
- ✓ Lorsque vous décrivez des scénarios sur les marchés, veuillez montrer les femmes comme des commerçantes
- ✓ Lorsque vous décrivez les adolescents qui assument un rôle de leader et donnent des conseils, veillez à ce que les filles et les garçons soient représentés de manière égale
- ✓ Lorsque vous représentez une personne qui a peur et qui est inquiète, veuillez faire en sorte que cette personne soit un homme/garçon au moins aussi souvent qu'une femme
- √ Lorsque vous représentez une personne qui reçoit des conseils, veuillez décrire des hommes qui écoutent et une femme qui donne des conseils
- √ Lorsque vous décrivez les décisions prises par les responsables, veuillez mettre l'accent sur les femmes dirigeantes
- ✓ Lorsque vous décrivez l'épargne, veuillez décrire la prise de décision des femmes et des hommes